



UniversitätsKlinikum Heidelberg

Sektorübergreifende Harmonisierung der Arzneimitteltherapie


51. Jahrestagung der GMDS
Leipzig, 12. September 2006

Dipl.-Inform. Med. Markus Pruszydło
Universitätsklinikum Heidelberg
Abteilung Innere Medizin VI,
Klin. Pharmakologie und Pharmakoepidemiologie
Im Neuenheimer Feld 410
69120 Heidelberg



Grundproblematik

- Umstellung von 40-50% der hausärztlichen Medikation auf Präparate der Klinikhausliste
- Erneute Umstellung dieser beim Hausarzt nach Entlassung (ca. 30%)
- Non-Compliance bei Patienten (ca. 30%)





Lösungsstrategie: Projekt HeiCare®

- Sektorübergreifende Harmonisierung der Arzneimitteltherapie
- Ziel: Verbesserung der Arzneimittel-Kommunikation zwischen Leistungserbringern unter Einbezug der Patienten durch spezielle, hierzu entwickelte *Werkzeuge*





Werkzeug: *AiDKlinik*

- **Webbasiertes Arzneimittelinformationssystem**
 - Alle Präparate des dt. Marktes (Gelbe Liste) mit Fachinformationen + Eigenherstellungen der Hausapotheke
 - Fehlertolerante Suchfunktion
- **Verordnungsplattform **Medibox****
 - Einfach zusammenstellbare Medikation des Patienten („Warenkorb“)
 - Übersichtliche Darstellung von Medikationsprofilen



Werkzeug: AiDKlinik (Fortsetzung)

- Qualitätssicherung durch Wissensbasen

U.a. Prüfung auf

- Interaktionen / Wechselwirkungen
 - hilfreiche klinische Hinweistexte
- Doppelt verschriebene Wirkstoffe
- Überdosierung bei Niereninsuffizienz
 - Vorschläge zur individuellen Dosisanpassung



AIDKlinik - Arzneimittel Informations Dienste - ZIM Zentrum für Informations- und Medizintechnik

Adresse: <http://aid/list.php?st=Aspirin&ps=ja&aufzufquelle=1>

Suche:

Home **aH** - Präparate anzeigen

Ihre Suche nach "aspürihn" ergab keine Treffer. Meinten Sie: [Aspirin](#) oder alternativ [Aspirine](#), [Aspargin](#), [Aspenin](#) ?

Präparate der Hausliste [?]

(inkl. Sonder- und Importpräparate)

Monopräparate (alphabetisch sortiert)

	Aspirin@ i.v. 1g DL-Lysinacetylsalicylat·Glycin (0,5g Acetylsalicylsäure (Ph.Eur.))		Fachinfo		
	Aspirin@ N 100mg Tbl. 100mg Acetylsalicylsäure (Ph.Eur.)			Fachinfo	Verwandte Prp
	Aspirin@ protect 100mg Tbl. 100mg Acetylsalicylsäure (Ph.Eur.)			Fachinfo	Verwandte Prp Preis
	Aspirin@ protect 300mg Tbl. 300mg Acetylsalicylsäure (Ph.Eur.)			Fachinfo	Verwandte Prp Preis
	Aspirin@ Tbl. 500mg Acetylsalicylsäure (Ph.Eur.)			Fachinfo	Verwandte Prp Preis

Sonstige Präparate

Monopräparate (alphabetisch sortiert)

	Aspirin 0,5 ACA Tbl. 500mg Acetylsalicylsäure (Ph.Eur.)			Verwandte Prp Preis
	Aspirin 0.5 Opti Tbl. 500mg Acetylsalicylsäure (Ph.Eur.)			Verwandte Prp Preis

AIDKlinik Revision 3498 Build 2006/08/28 11:21:16 - © 2006 TeamAID Impressum

Lokales Intranet



AIDKlinik - Arzneimittel Informations Dienste - ZIM Zentrum für Informations- und Medizintechnik

Adresse: <http://aid/detailinfo.php?ID=118768&HL=1&hasinfo=1>

Aspirin® N 100mg Tbl.

Verwandte Präparate laut ATC-Code anzeigen

Auszug aus der Fachinformation

[Zusammensetzung](#) - [Dosierung](#) - [Anwendung](#) - [Gegenanzeigen](#) - [Schwangerschaft](#) - [Stillzeit](#) - [Nebenwirkungen](#) - [Wechselwirkungen](#)

Zusammensetzung
-N 100mg Tbl.: 1 Tbl. enth.: Acetylsalicylsäure 100mg. Hilfsst.: Cellulosepulver, Maisstärke.
-N 300mg Tbl.: 1 Tbl. enth.: Acetylsalicylsäure 300mg. Hilfsst.: Cellulosepulver, Maisstärke.

Dosierung
-N 100mg Tbl.: 1 Tbl. tgl.; Reinfarktprophylaxe: 3 Tbl. tgl. Einn. n.d. Mahlz. m. reichl. Flüssigk. Weitere Info. s. Fachinfo.
-N 300mg Tbl.: Reinfarktprophylaxe 1 Tbl. tgl. Einn. n.d. Mahlz. m. reichl. Flüssigk. Weitere Info. s. Fachinfo.

Anwendung
-N 100mg Tbl.: Thrombozytenaggregationshemmung b. instabiler Angina pect., b. akutem Myocardinfarkt, b. Reinfarktprophylaxe. Nach arteriellen gefäßchirurg. od. interventionellen Eingriffen. Zur Vorbeug. v. transitor. ischäm. Attacken u. Hirninfarkten, nachdem Vorläuferstadien aufgetreten sind.
-N 300mg Tbl.: Reinfarktprophylaxe.

AIDKlinik Revision 3498 Build 2006/08/28 11:21:16 - © 2006 TeamAID Impressum



AIDKlinik - Arzneimittel Informations Dienste - MEDIBOX - ZIM Zentrum für Informations- und Medizintechnik

Adresse: http://aid/klassen/medibox/anzeige/medibox.php?layout=2

AID KLINIK **Finden** **MEDIBOX**

■ Doppelte ATC ⚠ 2x Unerwünschte Interaktionen ⚠ 3 x Dosierung bei Niereninsuffizienz

Handelsname	Wirkstoffe	WS-Mengen	Dos.-Schema	Dos.-Kommentar	Begr.
Bel® Simvastatin 10mg Filmtabletten	Simvastatin	10 mg	-	-	
Sandimmun® Inf.-Lsg.-Konz.	Ciclosporin	50 mg	-	-	
Aspirin® N 100mg Tbl.	Acetylsalicylsäure (Ph.Eur.)	100 mg	-	-	

Freitext hinzufügen Rezeptur hinzufügen Kardexdruck Patientenerinformation Weiter...

Schwere Interaktion

Ciclosporin Sandimmun® Inf.-Lsg.-Konz. Fachinfo	Simvastatin Bel® Simvastatin 10mg Filmtabletten
---	--

Unerwünschte Arzneimittel Wechselwirkung (UAW)
Zunahme des Risikos für Myopathie und/oder Rhabdomyolyse

Dieses Paar hat keine klinisch relevante Wechselwirkung

Acetylsalicylsäure (Ph.Eur.) Aspirin® N 100mg Tbl. Fachinfo	Ciclosporin Sandimmun® Inf.-Lsg.-Konz. Fachinfo
---	---

AIDKlinik Revision 3498 Build 2006/08/20 11:21:16 - © 2006 TeamAID Impressum

Wählen Sie das Dosiskommentar oder geben Sie Freitext ein...



Sektorübergreifende Nutzung von *AiDKlinik*

- Ambulanter Sektor

Teilnehmende Hausarztpraxen

→ *AiDPraxis*



- Stationärer Sektor

Universitätsklinikum Heidelberg

→ *AiDKlinik*





Ambulanter Sektor: AiD*Praxis*

- Internet-Version von *AiDKlinik*
 - Gleiche Funktionalität
 - Arztbezogene Patientenverwaltung
 - Sicherheitsmaßnahmen:
 - SSL-Verschlüsselung
 - Firewalls (Intranet – DMZ – Internet)
 - getrennte Speicherung der Patienten-/Medikations-Daten (Datenbank/verschlüsselte Dateien)
 - Verschlüsselte Quellcodes



AIDKlinik - Arzneimittel Informations Dienste - ZIM Zentrum für Informations- und Medizintechnik

Adresse <http://localhost/internetlogin/login.php>

AID KLINIK INTERNET - ARZNEIMITTELPORTAL DES UNIVERSITÄTSKLINIKUMS HEIDELBERG

Login zu den
Arzneimittel-Informations-Diensten

Name:

Passwort:

Fertig Lokales Intranet



AiDKlinik - ZIM Zentrum für Informations- und Medizintechnik

Adresse: http://localhost/internetlogin/patienten/patientenauswahl.php

INTERNET - ARZNEIMITTELPORTAL DES UNIVERSITÄTSKLINIKUMS HEIDELBERG

Logout: pruszydlomarkusheicare

HeiCare® - Patientenverwaltung von: Markus Pruszydlo

Patient	Wohnort	Geburtsdatum	KV-Nr.	Medikation vom:	Medibox		
Schwarzenegger, Arnold	Heidelberg	1950-12-23	AS17061950Ac	2006-05-19 10:48:34	Medibox		
Feuerstein, Fred	Heidelberg	0001-12-31	FF37i24973HDs	2006-04-27 13:10:04	Medibox		
Groellheimer, Barney	Heidelberg	0002-01-01	g378542h437u	2006-04-27 14:01:06	Medibox		
Maus, Jerry	Heidelberg	1940-07-06	hjsd86sdjhd7	2006-04-27 13:09:16	Medibox		
Stallone, Sylvester	Leimen	1967-04-12	324h23jh423h	2006-04-28 17:56:01	Medibox		
Schmitt, Fritz	ISH-Testingen	1950-02-01	12345457687	2006-05-16 09:10:38	Medibox		


AOK Die Gesundheitskasse

neuen Heicare-Arzt anlegen AiDKlinik - Startseite neuen Patient anlegen

Fertig Lokales Intranet



Sektorübergreifender Datenaustausch





Stationärer Sektor: *AiD Klinik*

- Informationen, Medibox, Wissensbasen (s.o.)
- Eingebunden in Krankenhausinformationssystem (KIS)
→ Patienten- / Dokumentenverwaltung
über i.s.h. med.
- Algorithmenbasierter Switch der ambulanten Medikation
in stationäre Medikation (Hausliste)
- Gesetzeskonforme Erstellung von Medikationen im
Entlassbrief (§115c, SGB V)
- Ausdruck von Rezepten auf Standardformulare



Arbeitsplatz Bearbeiten Springen Einstellungen System Hilfe SAP

Station Ärzte

Formulare Grundeinstellung

Arbeitsumfeld

- Station Pflege
- Station Ärzte
 - Belegung 283001
 - Zugänge
 - Abgänge
 - in Bearbeitung

Funktionen

- Station - Arbeitsumfeld
- Station - Arbeitsumfeld
- Station - Arbeitsumfeld
- Ambulanz / Funktionss
- Klinische Dokumentati

Diag. Diag.+/- Doku. Doku. DRG-AP Anfo. Anfo. DRG-Proz. Leist. OP Zug +/- Befunde PACS-Bild QS

Sonstiges Adressdaten Patientenorganizer **AiD**

Belegung 283001 vom 09.06.2006 08:56 mit 19 Belegungen

Patientenname	Zimmer	PP	G	GebDatum	Alt	Diagnose	Diagn.	DRG	Proof	D	LA	akt. Bef.	Datum	Fach.	OE	F	B	Fall
Cetinkaya, Mevrit	11		M	15.10.1946	59	F:283 ?	02/02		?				08.11.2005	283000	S			520257
Gramlich, Franz	15		M	11.09.1934	71		01/03		?				19.10.2005	283000	S			520107
Gutfleisch, Anneliese	12		W	19.01.1929	77	F:283 ?	01/01		?				09.11.2005	283000	S			520265
Haidinger, Wolfgang	13	✓	M	01.08.1922	83		01/01		?				07.11.2005	283000	S			520246
Hüttner, Magdalena	14		W	09.01.1933	73		01/01		?				07.11.2005	283000	S			520243
Jablonski, Thomas	13		M	14.05.1984	22		01/01		?				08.11.2005	283000	S			520256
Jüngling, Horst	17		M	26.09.1933	72		01/01		?				02.11.2005	283000	S			520210
Koch, Herbert	17		M	22.03.1935	71	F:283 ?	01/01		?				09.11.2005	283000	S			520263
Maus, Lummi			M	01.01.1980	26	A:283 F:283 ?	00/00		?				01.12.2005	283000	T			520271
Merkle, Theodor	11	✓	M	13.08.1928	77	F:283 ?	00/18	F16Z	?				08.11.2005	283000	S			520104
Müller, Heinrich	16		M	23.09.1948	57	F:283 ?	01/01		?				09.11.2005	283000	S			520264
Ott, Gerda	19	✓	W	28.03.1927	79		01/02		?				03.11.2005	283000	S			520222
Richter, Karl-Heinz	15		M	18.05.1942	64	F:283 ?	01/01		?				04.11.2005	283000	S			520236
Schmitt, Fritz			M	01.02.1950	56	A:283 F:283 ?	00/00		?				07.04.2006	283000	S			520279
Schneider, Renate	18		W	09.08.1932	73	F:283 ?	01/02		?				08.11.2005	283000	S			520258
Stuke, Margret	19		W	20.06.1938	67		01/06		?				31.10.2005	283000	S			520206
Urmoneit, Alice	14		W	21.01.1920	86	F:283 ?	01/02		?				09.11.2005	283000	S			520267
Vogt, Gretel	18	✓	W	07.06.1955	51	F:283 ?	01/01		?				09.11.2005	283000	S			520266
Wisswesser, Ingeborg	12		W	24.02.1952	54		01/04		?				26.10.2005	283000	S			520033



System Hilfe SAP

AiD - Medikation: Schmitt, Fritz, geb. 01.02.1950

AiD KLINIK **Finden** MEDIBOX - Arztbrief

Doppelte ATC Unerwünschte Interaktionen 1 x Dosierung bei Niereninsuffizienz FDA MRTD 0 x DosingExpert

Stationäre Medikation **Arzneimittel-Anamnese**

Handelsname	Wirkstoffe	WS-Mengen	Dos.-Schema	Dos.-Kommentar	Begr.	
- Es sind noch keine Präparate in Ihrer MediBox vorhanden -						
Hinweis: Befüllen Sie Ihren Medikationsblock (die MediBox), indem Sie das gewünschte Präparat suchen und mit dem - Symbol hinzufügen oder durch die Favoritenliste am rechten Rand.						
Freitext hinzufügen		Rezeptur hinzufügen		Patienteninformation		Weiter...

Favoritenliste der OE:
Station Frerichs

OE-bezogene Einstellungen

Arzneimittel-Gruppen

Kombinationen

I. Rezepte/Medikation

- ACE-Hemmer
- Betablocker
- Breitspektrumpeni ...
- Diuretika
- HNO Rezepturen
- Insuline
- NSAID-Analgetika
- Physiotherapie
- Protonenpumpenhem ...
- Sartane
- Test
- Triptane
-
-
-
-

Bearbeiten

Hilfe

AiDKlinik Revision 2766 Build 2006/06/09 08:40:31 - © 2005 TeamAiD



System Hilfe SAP

AiD - Medikation: Schmitt, Fritz, geb. 01.02.1950

AiD KLINIK **Finden** **MEDIBOX - Arztbrief**

Doppelte ATC 2x Unerwünschte Interaktionen 6 x Dosierung bei Niereninsuffizienz 9 x FDA MRTD 4 x DosingExpert

Stationäre Medikation **Arzneimittel-Anamnese**

Handelsname	Wirkstoffe	WS-Mengen	Dos.-Schema	Dos.-Kommentar	Begr.
Delix® 5mg Tbl.	Ramipril	5 mg	1-0-1-0	-	
Enabeta® 10, Tbl.	Enalaprilmaleat	10 mg	1-1-1-0	-	
ACE-Hemmer-ratiopharm® comp 25/25 Tbl.	Captopril, Hydrochlorothiazid	25 mg, 25 mg	1-1-0-0	-	
Fosinorm® 20mg comp Tbl.	Hydrochlorothiazid, Fosinopril-Na	12,5 mg, 20 mg	0-0-1-0	-	
AscoTop® 2,5mg Filmtabletten	Zolmitriptan	2,5 mg	1-0-1-0	-	
Kinzalmono® 20mg Tabletten	Telmisartan	20 mg	1-1-1-0	-	
Quixil hum. Fibrinkleber (Lag.-18 Grad) Lsg. 5ml	Kombipräparat	-	-	-	

Freitexte
Ergotherapie

Favoritenliste der OE:
Station Frerichs

Arzneimittel-Gruppen

- Kombinationen
- I. Rezepte/Medikation
- ACE-Hemmer
- Betablocker
- Breitspektrumpeni ...
- Diuretika
- HNO Rezepturen
- Insuline
- NSAID-Analgetika
- Physiotherapie
- Protonenpumpenhem ...
- Sartane
- Test
- Triptane

AiD Klinik Revision 2770 Build 2006/06/09 11:22:36 - © 2005 TeamAiD



System Hilfe SAP

AiD - Medikation: Schmitt, Fritz, geb. 01.02.1950

AiD KLINIK **Finden** **MEDIBOX - Arztbrief**

Doppelte ATC 2x Unerwünschte Interaktionen 6 x Dosierung bei Niereninsuffizienz 9 x FDA MRTD 4 x DosingExpert

• Hydrochlorothiazid, 25 mg 1-1-0-0			
Fosinorm® 20mg comp Tbl. • Hydrochlorothiazid, 12,5 mg • Fosinopril-Na, 20 mg 0-0-1-0	→	Esidrix® Tbl. [25mg Hydrochlorothiazid] 0-0-0-0 Fosinorm® 10mg Tbl. [10mg Fosinopril-Na] 1-2-1-0	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><ul style="list-style-type: none">0-0-2-01-0-1-00-1-1-0</div>
AscoTop® 2,5mg Filmtabletten • Zolmitriptan, 2,5 mg 1-0-1-0	→	AscoTop® 2,5mg Schmelztabletten [2,5mg Zolmitriptan] 1-0-1-0	
Kinzämono® 20mg Tabletten • Telmisartan, 20 mg 1-1-1-0	→	Atacand® 4 mg Tbl. [4mg Candesartancilexetil]	
Quixil hum. Fibrinkleber (Lag.-18 Grad) Lsg. 5ml • Tranexamsäure, 475 mg (MW) • Calciumchlorid, 5,9 mg (MW) • Blutgerinnungsfaktor I, 0 Einheit • Plasma-Protein, human, 350 mg (MW) -	→	Zur Medikationsumstellung kontaktieren Sie bitte das Arzneimittelinformationszentrum der Apotheke	

Favoritenliste der DE:

Arzneimittel-Gruppen

Kombinationen

I. Rezepte/Medikation

- ACE-Hemmer
- Betablocker
- Breitspektrumpeni ...
- Diuretika
- HNO Rezepturen
- Insuline
- NSAID-Analgetika
- Physiotherapie
- Protonenpumpenhem ...
- Sartane
- Test
- Triptane
-
-
-
-

AiDKlinik Revision 2770 Build 2006/06/09 11:22:36 - © 2005 TeamAiD



System Hilfe SAP

AiD - Medikation: Schmitt, Fritz, geb. 01.02.1950

AiD KLINIK **Finden** **MEDIBOX - Arztbrief**

Doppelte ATC 1x Unerwünschte Interaktionen 7 x Dosierung bei Niereninsuffizienz 6 x FDA MRTD 6 x DosingExpert

Stationäre Medikation Arzneimittel-Anamnese

Handelsname	Wirkstoffe	WS-Mengen	Dos.-Schema	Dos.-Kommentar	Begr.		
Delix® 5mg Tbl.	Ramipril	5 mg	1-0-1-0	-			
EnaHEXAL® 10 mg, Tbl.	Enalaprilmaleat	10 mg	1-1-1-0	-			
CaptoHEXAL® 25, Tbl.	Captopril	25 mg	1-1-0-0	-			
Esidrix® Tbl.	Hydrochlorothiazid	25 mg	0-0-0.5-0	-			
Fosinorm® 10mg Tbl.	Fosinopril-Na	10 mg	0-0-2-0	-			
AscoTop® 2,5mg Schmelztabletten	Zolmitriptan	2.5 mg	1-2-1-0	-			
Atacand® 4 mg Tbl.	Candesartancilexetil	4 mg	1-0-0-0	-			

Freitexte
Ergotherapie

Favoritenliste der OE:
Station Frerichs

OE-bezogene Einstellungen

Arzneimittel-Gruppen

Kombinationen

I. Rezepte/Medikation

- ACE-Hemmer
- Betablocker
- Breitspektrumpeni ...
- Diuretika
- HNO Rezepturen
- Insuline
- NSAID-Analgetika
- Physiotherapie
- Protonenpumpenhem ...
- Sartane
- Test
- Triptane
-
-
-
-

AiD Klinik Revision 2770 Build 2006/06/09 11:22:36 - © 2005 TeamAiD



System Hilfe SAP

AiD - Medikation: Schmitt, Fritz, geb. 01.02.1950

AiD KLINIK **Finden** **MEDIBOX - Arztbrief**

Doppelte ATC Unerwünschte Interaktionen 4 x Dosierung bei Niereninsuffizienz 9 x FDA MRTD 3 x DosingExpert

Stationäre Medikation **Arzneimittel-Anamnese**

Handelsname	Wirkstoffe	WS-Mengen	Dos.-Schema	Dos.-Kommentar	Begr.	
Delix® 5mg Tbl.	Ramipril	5 mg	1-0-1-0	-		
Fosinorm® 10mg Tbl.	Fosinopril-Na	10 mg	0-0-2-0	-		
AscoTop® 2,5mg Schmelztabletten	Zolmitriptan	2.5 mg	1-2-1-0	-		
Enalapril Biochemie® 10mg Tabl.	Enalaprilmaleat	10 mg	1-0-0-0	-		

Freitexte
Ergotherapie

Für diese Kombination wurden keine unerwünschten Wechselwirkungen gefunden.

AiD Klinik Revision 2771 Build 2006/06/09 15:01:06 - © 2005 TeamAiD



System Hilfe SAP

AiD - Medikation: Schmitt, Fritz, geb. 01.02.1950

AiD KLINIK **Finden** **MEDIBOX - Arztbrief**

Doppelte ATC Unerwünschte Interaktionen 4 x Dosierung bei Niereninsuffizienz 9 x FDA MRTD 3 x DosingExpert

Von Ihnen gewähltes Arzneimittel	Günstigeres Arzneimittel (nach §115c SGB V)
Delix® 5mg Tbl. (13.05 €/Pack., N1) • Ramipril, 5 mg	→ Das gewählte Präparat ist bereits das günstigste!
Fosinorm® 10mg Tbl. (13.77 €/Pack., N1) • Fosinopril-Na, 10 mg	→ <input checked="" type="radio"/> FOSINO-TEVA® 10 mg Tabletten (11.99 €/Pack., N1) <input type="radio"/> Keine Substitution aus folgendem medizinischen Grund: <input type="text"/>
AscoTop® 2,5mg Schmelztabletten (24.48 €/Pack., N1) • Zolmitriptan, 2,5 mg	→ <input checked="" type="radio"/> Zomig Emra 2,5mg Schmelztbl. (20.80 €/Pack., N1) <input type="radio"/> Zomig Emra 2,5mg Schmelztbl. (20.80 €/Pack., N1) <input type="radio"/> Zomig Gerke 2,5mg Schmelztbl. (22.45 €/Pack., N1) <input type="radio"/> Zomig 2,5mg Schmelztbl. kohlpharma (22.46 €/Pack., N1)
Enalapril Biochemie® 10mg Tabl. (17.48 €/Pack., N1) • Enalaprilmaleat, 10 mg	→ <input checked="" type="radio"/> Enabeta® 10, Tbl. (16.48 €/Pack., N1) <input type="radio"/> Keine Substitution aus folgendem medizinischen Grund: <input type="text"/>

(Die grau hinterlegten Arzneimittelvorschläge sind in der Arzneimittel-Anamnese des Patienten vorhanden.)

Zurück zur Medikationsansicht Medikationsdaten in ISH*Med übernehmen

Favoritenliste der OE:

OE-bezogene Einstellungen

Arzneimittel-Gruppen

Kombinationen

I. Rezepte/Medikation

ACE-Hemmer
Betablocker
Breitspektrumpeni ...
Diuretika
HNO Rezepturen
Insuline
NSAID-Analgetika
Physiotherapie
Protonenpumpenhem ...
Sartane
Test
Triptane
-
-
-
-

Bearbeiten
Hilfe

AiD Klinik Revision 2771 Build 2006/06/09 15:01:06 - © 2005 TeamAiD



System Hilfe SAP

AiD - Medikation: Schmitt, Fritz, geb. 01.02.1950

AiD
KLINIK

**ARZNEIMITTELPORTAL DES
UNIVERSITÄTSKLINIKUMS HEIDELBERG**

Ihre Daten werden übernommen!

Der Inhalt Ihrer Medibox wird gespeichert
und kann nun in in Ihren Arztbrief eingebunden und ausgedruckt werden.



Dokument Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

SAP

Abbrf-sta-endg anlegen: F.Schmitt Status: AN

Medikation Laborwerte PatientenOrganizer Folgestatus

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ? Frage hier eingeben

Mit der Bitte um Weiterleitung an den behandelnden Hausarzt!

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

wir berichten über Ihren Patienten Herrn **Fritz Schmitt**, geboren am **01.02.1950**, wohnhaft in **69245 Bammental, Hauptstr. 1**, der sich vom 07.04.2006 bis 31.08.2006 in unserer stationären Behandlung befand.

Wir empfehlen die Weiterführung der folgenden Therapie:

Wirkstoff	Fertigarzneimittel (Bsp.)	Wirkstärke	Dosierung
Ramipril	Delix® 5mg Tbl.	5 mg	
Fosinopril-Ha	Fosinorm® 10mg Tbl. <i>oder FOSINO-TEVA® 10 mg Tabletten *)</i>	10 mg	
Zolmitriptan	AscoTop® 2,5mg Schmelztabletten <i>oder Zomig Emva 2,5mg Schmelztbl. *)</i>	2.5 mg	
Enalaprilmaleat	Enalapril Biochemie® 10mg Tabl. <i>oder Enabeta® 10, Tbl. *)</i>	10 mg	

***) Preisgünstigerer Therapievorschlagn aus der Festbetragsgruppe ohne qualitative Wertung (Beispiele)**
Ob die pharmakokinetischen Eigenschaften oder die Zulassungsmodalitäten, insbesondere die zugelassenen Anwendungsgebiete, mit der stationären Medikation übereinstimmen und der preisgünstigere Therapievorschlagn für die Therapie des jeweiligen Patienten geeignet ist, muss vom weiterbehandelnden Arzt entschieden werden.

Mit freundlichen Grüßen

Zeichnen AutoFormen

R3U (1) (001) sap03 INS



Fazit

- Entwicklung und Umsetzung eines elektronischen Gesamtkonzepts zur sektorübergreifenden Arzneimitteltherapie in einem Krankenhaus der Maximalversorgung
- *AiDKlinik* im Heidelberger Universitätsklinikum bereits flächendeckend eingeführt
- Testphase von *AiDPraxis* bei niedergelassenen Ärzten läuft



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!



Markus.Pruszydlo@med.uni-heidelberg.de